

**samixir**  
İçecek ekipmanları beverage equipment



## Fiyatlı ürün kataloğu 2021

sıcak ve soğuk içecek dispenserleri

# İçindekiler

Slush Mono Allure	02
Slush Twin Allure	04
Slush Triple Allure	06
Slush Mono	08
Slush Twin	10
Slush Triple	12
Panoramik M10	14
Panoramik 10 Twin	16
Panoramik 10 Triple	18
Panoramik M22	20
Panoramik M40	22
Panoramik S22	24
Panoramik S40	26
Panoramik 22 Twin	28
KAM22 - KAM40	30
Klasik Mono	32
Klasik Twin	34
Klasik Triple	36
Hot 05	38
Hot 10	40





## **SAM TEKNİK Mutfak Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Limited**

**Şirketi'nin temelleri 1982 yılında Mehmet Ali KAKŞI tarafından atıldı.**

**SAM TEKNİK** faaliyetlerine, içecek ekipmanları sektöründe satış sonrası hizmet ve servis sunarak başlamıştır. 2010 yılında, 28 yıllık Horeca ürünlerinin teknik servis tecrübesi ve bilgi birikimi ile soğuk içecek ekipmanları imalatına adım atmıştır.

**samixir** ürünlerinin kullanıcı dostu, uzun ömürlü ve üstün kaliteli olmalarının temelinde, uzun yıllar süregelen tecrübe, AR-GE odaklı ve son teknolojiyi takip eden üretim anlayışı vardır.

Hedefimiz, güçlü yerel ortaklarla işbirliği yaparak **samixir** ürün portföyünü tüm dünya pazarlarındaki son kullanıcılara tanıtmaktır.

Tecrübesini kalite ile birleştiren marka; **samixir**

# SLUSH Mono Allure

12 L slush, granita, meyve suyu dispensori

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin üretimi ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispensor.



**R290**  
Soğutucu gaz  
seçeneği mevcuttur.



**12 LİTRE**

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	<b>25,5 kg</b>	<b>28 kg</b>
Genişlik	<b>195 mm</b>	<b>225 mm</b>
Derinlik	<b>530 mm*</b>	<b>510 mm</b>
Yükseklik	<b>770 mm</b>	<b>805 mm</b>

\* damlalık dahil

#### Teknik Detaylar

Defrost Modu	Mekanik
Soğutucu Gaz	<b>R404A / R290</b>
Soğutma Gücü	<b>490 W</b>
Güç	<b>350 W</b>
Akım	<b>1,6 A</b>
Besleme Voltajı	<b>220-240 V 50 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>208-220 V 60 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>115 V 60 Hz</b>

## Buzlu ve soğuk içecek dispensori

- ◆ İçeceğin daha iyi sergilenmesi için çok renkli RGB ışık kaynağı.
- ◆ Markalama ve daha iyi görünüm için led aydınlatmalı ön panel.
- ◆ Hazne kapağı açıldığında güvenlik için mikser işlevi otomatik olarak durur.
- ◆ Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
- ◆ Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
- ◆ Soğuk meyve dispensori olarak da kullanıma uygundur.
- ◆ Çok **düşük enerji tüketimli gece modu** sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır.
- ◆ Mükemmel **temizlik ve hijyen** için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ◆ Polikarbonat hazne **darbeye dayanıklı** ve gıda kullanımına uygundur.
- ◆ Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun çözümdür.
- ◆ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerekiği rahatça fark edilir.





ürün seçenekleri



SARI  
**SLUSH12.YA Ⓜ**  
€ 1.130,00



SİYAH  
**SLUSH12.BA Ⓜ**  
€ 1.130,00



INOX  
**SLUSH12.IA Ⓜ**  
€ 1.165,00



İçeceğin daha iyi sergilmesi için çok renkli RGB ışık kaynağı.



Markalama ve daha iyi görünüm için led aydınlatmalı ön panel.



Hazne kapağı açıldığında güvenlik için mikser işlevi otomatik olarak durur.

# SLUSH Twin Allure

12 L + 12 L slush, granita, meyve suyu dispensori

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin üretimi ve dağıtımını için tasarlanmış tezgah üstü dispensor.



**R290**  
Soğutucu gaz  
seçeneği mevcuttur.



12 LİTRE 12 LİTRE

Ağırlık ve Ölüler	Makine	Koli
Ağırlık	<b>43,5 kg</b>	<b>46,5 kg</b>
Genişlik	<b>390 mm</b>	<b>435 mm</b>
Derinlik	<b>530 mm*</b>	<b>520 mm</b>
Yükseklik	<b>770 mm</b>	<b>805 mm</b>

\* damlalık dahil

## Teknik Detaylar

Defrost Modu	<b>Mekanik</b>
Soğutucu Gaz	<b>R404A / R290</b>
Soğutma Gücü	<b>984 W</b>
Güç	<b>510 W</b>
Akım	<b>2,31 A</b>
Besleme Voltajı	<b>220-240 V 50 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>208-220 V 60 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>115 V 60 Hz</b>

## Buzlu ve soğuk içecek dispensori

- ❖ İçeceğin daha iyi sergilenmesi için çok renkli RGB ışık kaynağı.
- ❖ Markalama ve daha iyi görünüm için led aydınlatmalı ön panel.
- ❖ Hazne kapağı açıldığında güvenlik için mikser işlevi otomatik olarak durur.
- ❖ Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
- ❖ Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
- ❖ Soğuk meyve dispensori olarak da kullanıma uygundur.
- ❖ Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir, çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
- ❖ Çok **düşük enerji tüketimli gece modu** sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır.
- ❖ Mükemmel **temizlik ve hijyen** için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ❖ Polikarbonat hazne **darbeye dayanıklı** ve gıda kullanımına uygundur.
- ❖ Makinenin kompakt gövdesi ve çoklu hazne özelliği sayesinde tüm işletmeler için uygun çözümüdür.
- ❖ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.





ürün seçenekleri



SARI  
**SLUSH24.YA Ⓜ**  
€ 1.480,00



SİYAH  
**SLUSH24.BA Ⓜ**  
€ 1.480,00



INOX  
**SLUSH24.IA Ⓜ**  
€ 1.515,00



İçeceğin daha iyi sergilmesi için çok renkli RGB ışık kaynağı.



Markalama ve daha iyi görünüm için led aydınlatmalı ön panel.



Hazne kapağı açıldığında güvenlik için mikser işlevi otomatik olarak durur.

# SLUSH Triple Allure

12 L+12 L+12 L slush, granita, meyve suyu dispensori

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin üretimi ve dağıtımını için tasarlanmış tezgah üstü dispensor.



**R290**  
Soğutucu gaz  
seçeneği mevcuttur.



12 LİTRE



12 LİTRE



12 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	61,3 kg	64,8 kg
Genişlik	590 mm	630 mm
Derinlik	530 mm*	530 mm
Yükseklik	770 mm	805 mm

\* damlalık dahil

#### Teknik Detaylar

Delfast Modu	Mekanik
Soğutucu Gaz	R404A / R290
Soğutma Gücü	1400 W
Güç	990 W
Akım	3,84 A
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

## Buzlu ve soğuk içecek dispensori

- ❖ İçeceğin daha iyi sergilenebilmesi için çok renkli RGB ışık kaynağı.
- ❖ Markalama ve daha iyi görünüm için led aydınlatmalı ön panel.
- ❖ Hazne kapağı açıldığında güvenlik için mikser işlevi otomatik olarak durur.
- ❖ Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
- ❖ Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
- ❖ Soğuk meyve dispensori olarak da kullanıma uygundur.
- ❖ Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir, çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
- ❖ Çok düşük enerji tüketimli gece modu sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır.
- ❖ Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ❖ Polikarbonat hazne **darbeye dayanıklı** ve gıda kullanımına uygundur.
- ❖ Makinenin kompakt gövdesi ve çoklu hazne özelliği sayesinde tüm işletmeler için uygun çözümüdür.
- ❖ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerekişi rahatça fark edilir.





ürün seçenekleri



SARI  
**SLUSH36.YA Ⓜ**  
€ 2.010,00



SİYAH  
**SLUSH36.BA Ⓜ**  
€ 2.010,00



INOX  
**SLUSH36.IA Ⓜ**  
€ 2.045,00



RGB

İçeceğin daha iyi sergilenebilmesi için çok renkli RGB ışık kaynağı.



LED

Markalama ve daha iyi görünüm için led aydınlatmalı ön panel.



GÜVENLİK

Hazne kapağı açıldığında güvenlik için mikser işlevi otomatik olarak durur.

# SLUSH Mono

12 L slush, granita, meyve suyu dispensori

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin üretimi ve dağıtımını için tasarlanmış tezgah üstü dispensor.



**R290**  
Soğutucu gaz  
seçeneği mevcuttur.



**12 LİTRE**

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	<b>24,7 kg</b>	<b>27,2 kg</b>
Genişlik	<b>195 mm</b>	<b>225 mm</b>
Derinlik	<b>530 mm*</b>	<b>510 mm</b>
Yükseklik	<b>770 mm</b>	<b>805 mm</b>

\* damlalık dahil

## Teknik Detaylar

Defrost Modu	Mekanik
Soğutucu Gaz	<b>R404A / R290</b>
Soğutma Gücü	<b>490 W</b>
Güç	<b>340 W</b>
Akım	<b>1,54 A</b>
Besleme Voltajı	<b>220-240 V 50 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>208-220 V 60 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>115 V 60 Hz</b>

## Buzlu ve soğuk içecek dispensori

- ◆ Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
- ◆ Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
- ◆ Soğuk meyve dispensori olarak da kullanıma uygundur.
- ◆ Çok **düşük enerji tüketimli gece modu** sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır.
- ◆ Mükemmel **temizlik ve hijyen** için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ◆ Polikarbonat hazne **darbeye dayanıklı** ve gıda kullanımına uygundur.
- ◆ Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun çözümüdür.
- ◆ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.





ürün seçenekleri



SARI  
**SLUSH12.Y Ⓜ**  
€ 1.010,00



SİYAH  
**SLUSH12.B Ⓜ**  
€ 1.010,00



INOX  
**SLUSH12.I Ⓜ**  
€ 1.045,00

# SLUSH Twin

12 L+12 L slush, granita, meyve suyu dispensori

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin üretimi ve dağıtımını için tasarlanmış tezgah üstü dispensor.



**R290**  
Soğutucu gaz  
seçeneği mevcuttur.



12 LITRE 12 LITRE

Ağırlık ve Ölüler	Makine	Koli
Ağırlık	41,1 kg	44 kg
Genişlik	390 mm	435 mm
Derinlik	530 mm*	520 mm
Yükseklik	770 mm	805 mm

\* damlalık dahil

## Teknik Detaylar

Defrost Modu	Mekanik
Soğutucu Gaz	R404A / R290
Soğutma Gücü	984 W
Güç	495 W
Akım	2,25 A
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

## Buzlu ve soğuk içecek dispensori

- ◆ Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
- ◆ Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
- ◆ Soğuk meyve dispensori olarak da kullanıma uygundur.
- ◆ Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir, çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
- ◆ Çok düşük enerji tüketimli gece modu sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır.
- ◆ Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ◆ Polikarbonat hazne **darbeye dayanıklı** ve gıda kullanımına uygundur.
- ◆ Makinenin kompakt gövdesi ve çoklu hazne özelliği sayesinde tüm işletmeler için uygun çözümüdür.
- ◆ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gereği rahatça fark edilir.





ürün seçenekleri



SARI  
**SLUSH24.Y Ⓜ**  
€ 1.285,00



SİYAH  
**SLUSH24.B Ⓜ**  
€ 1.285,00



INOX  
**SLUSH24.I Ⓜ**  
€ 1.320,00

# SLUSH Triple

12 L+12 L+12 L slush, granita, meyve suyu dispenseri

Slush, granita, buzlu kahve, buzlu kapuçino, benzeri buzlu içeceklerin üretimi ve dağıtımını için tasarlanmış tezgah üstü dispense.



**R290**  
Soğutucu gaz  
seçeneği mevcuttur.



12 LİTRE



12 LİTRE



12 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	58,5 kg	62 kg
Genişlik	590 mm	630 mm
Derinlik	530 mm*	530 mm
Yükseklik	770 mm	805 mm

\* damlalık dahil

#### Teknik Detaylar

Defrost Modu	Mekanik
Soğutucu Gaz	R404A / R290
Soğutma Gücü	1400 W
Güç	1050 W
Akım	3,72 A
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

## Buzlu ve soğuk içecek dispense

- ◆ Ürün karışımının şeker oranı % 12 ile % 17 arasında olmalıdır.
- ◆ Markalamaya müsait makine arkasında özel bölüm.
- ◆ Soğuk meyve dispense olarak da kullanıma uygundur.
- ◆ Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir, çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
- ◆ Çok düşük enerji tüketimli gece modu sayesinde hazne içindeki buzlu içecek sorunsuz olarak gece depolanır.
- ◆ Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ◆ Polikarbonat hazne **darbeye dayanıklı** ve gıda kullanımına uygundur.
- ◆ Makinenin kompakt gövdesi ve çoklu hazne özelliği sayesinde tüm işletmeler için uygun çözümüdür.
- ◆ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gereği rahatça fark edilir.





ürün seçenekleri



SARI  
**SLUSH36.Y Ⓜ**  
€ 1.725,00



SİYAH  
**SLUSH36.B Ⓜ**  
€ 1.725,00



INOX  
**SLUSH36.I Ⓜ**  
€ 1.760,00

# Panoramik M10

10 L panoramik, karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağıdem sütü gibi her türlü soğuk içeceğin soğutulması ve dağıtıımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser



**R290**  
Soğutucu gaz  
seçeneği mevcuttur.



10 LİTRE

Ağırlık ve Ölüler	Makine	Koli
Ağırlık	<b>16,4 kg</b>	<b>18,4 kg</b>
Genişlik	<b>250 mm</b>	<b>305 mm</b>
Derinlik	<b>390 mm*</b>	<b>335 mm</b>
Yükseklik	<b>700 mm</b>	<b>725 mm</b>

\* damlalık dahil

## Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz	<b>R134a / R290</b>
Sıcaklık Aralığı	<b>+3 °C ... +10 °C</b>
Soğutma Gücü	<b>350 W</b>
Güç	<b>160 W</b>
Akım	<b>1,1 A</b>
Enerji Tüketimi	<b>1,8 kWh/24h</b>
Besleme Voltajı	<b>220-240 V 50 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>208-220 V 60 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>115 V 60 Hz</b>

## Panoramik karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

- ❖ Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur. Bu sayede klasik ürünlere göre **%50'ye varan enerji tasarrufu** sağlar.
- ❖ Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar
- ❖ Geniş musluk hortumu parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülp temizlenebilir.
- ❖ Manyetik palet sistemi sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümünde sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.
- ❖ Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
- ❖ Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ❖ Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
- ❖ Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun çözümüdür.
- ❖ Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gereği rahatlıkla fark edilir.





ürün seçenekleri



SARI  
**M10.AY Ⓜ**  
€ 430,00



SİYAH  
**M10.AB Ⓜ**  
€ 430,00



INOX  
**M10.AI Ⓜ**  
€ 465,00



sıcaklık kontrol sistemi



**ANALOG**

İstenen derece manuel olarak ayarlanır, termostat sıcaklığı korur.

# Panoramik 10 Twin

10 L + 10 L panoramik twin soğuk içecek dispenseri

Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağıdem sütü gibi her türlü soğuk içeceğin soğutulması ve dağıtımlı tasarımlı tezgah üstü dispense



**R290**  
Soğutucu gaz  
seçeneği mevcuttur.



**10 LITRE**      **10 LITRE**

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	<b>23 kg</b>	<b>25,8 kg</b>
Genişlik	<b>500 mm</b>	<b>535 mm</b>
Derinlik	<b>390 mm*</b>	<b>355 mm</b>
Yükseklik	<b>700 mm</b>	<b>725 mm</b>

\* damlalık dahil

#### Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz	<b>R134a / R290</b>
Sıcaklık Aralığı	<b>+3 °C ... +10 °C</b>
Soğutma Gücü	<b>500 W</b>
Güç	<b>250 W</b>
Akım	<b>1,3 A</b>
Enerji Tüketimi	<b>3,8 kWh/24h</b>
Besleme Voltajı	<b>220-240 V 50 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>208-220 V 60 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>115 V 60 Hz</b>

## Panoramik karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

- ❖ Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur. Bu sayede klasik ürünlere göre **%50'ye varan enerji tasarrufu** sağlar.
- ❖ Hazneler soğutma ve karıştırma konularında **birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir**, çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
- ❖ **Pratik musluk sistemi**; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
- ❖ **Geniş musluk hortumu** parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülp temizlenebilir.
- ❖ **Manyetik palet sistemi** sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümünde sizme riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.
- ❖ **Burgulu palet sistemi** homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
- ❖ **Mükemmel temizlik ve hijyen** için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ❖ **Polikarbonat hazne** darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
- ❖ Tek gövde ve ikili hazne sayesinde farklı ve çeşitli içecekleri aynı anda sunmak isteyen işletmelere uygundur.
- ❖ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerekişi rahatlıkla fark edilir.





ürün seçenekleri



SARI  
**MM20.AY Ⓜ**  
€ 700,00



SİYAH  
**MM20.AB Ⓜ**  
€ 700,00



sıcaklık kontrol sistemi



İstenen derece manuel olarak ayarlanır, termostat sıcaklığı korur.

**ANALOG**

# Panoramik 10 Triple

10 L + 10 L + 10 L panoramik triple soğuk içecek dispenseri

Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağıdem sütü gibi her türlü soğuk içeceğin soğutulması ve dağıtıımı için tasarlanmış tezgah üstü dispencer



**R290**  
Soğutucu gaz  
seçeneği mevcuttur.



10 LİTRE 10 LİTRE 10 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	<b>29 kg</b>	<b>32,5 kg</b>
Genişlik	<b>750 mm</b>	<b>780 mm</b>
Derinlik	<b>390 mm*</b>	<b>355 mm</b>
Yükseklik	<b>700 mm</b>	<b>725 mm</b>

\* damlalık dahil

#### Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz	<b>R134a / R290</b>
Sıcaklık Aralığı	<b>+3 °C ... +10 °C</b>
Soğutma Gücü	<b>750 W</b>
Güç	<b>300 W</b>
Akım	<b>1,53 A</b>
Enerji Tüketimi	<b>5 kWh/24h</b>
Besleme Voltajı	<b>220-240 V 50 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>208-220 V 60 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>115 V 60 Hz</b>

## Panoramik karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

- ❖ Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur. Bu sayede klasik ürünlere göre %50'ye varan enerji tasarrufu sağlar.
- ❖ Hazneler soğutma ve karıştırma konularında birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir, çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
- ❖ **Pratik musluk sistemi**; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
- ❖ **Geniş musluk hortumu** parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülp temizlenebilir.
- ❖ **Manyetik palet sistemi** sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümünü sizma riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.
- ❖ **Burgulu palet sistemi** homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
- ❖ **Mükemmel temizlik ve hijyen** için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ❖ **Polikarbonat hazne** darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
- ❖ Tek gövde ve üçlü hazne sayesinde farklı ve çeşitli içecekleri aynı anda sunmak isteyen işletmelere uygundur.
- ❖ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerekişi rahatlıkla fark edilir.





ürün seçenekleri



SARI  
**MMM30.AY Ⓜ**  
€ 970,00



SİYAH  
**MMM30.AB Ⓜ**  
€ 970,00



sıcaklık kontrol sistemi



İstenen derece manuel olarak ayarlanır, termostat sıcaklığı korur.

**ANALOG**

# Panoramik M22

22 L panoramik, karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağdem sütü gibi her türlü soğuk içeceğin soğutulması ve dağıtıımı için tasarlanmış tezgah üstü dispencer



**R290**  
Soğutucu gaz  
seçeneği mevcuttur.



**22 LİTRE**

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	<b>20 kg</b>	<b>21,6 kg</b>
Genişlik	<b>350 mm</b>	<b>405 mm</b>
Derinlik	<b>405 mm*</b>	<b>430 mm</b>
Yükseklik	<b>755 mm</b>	<b>795mm</b>

\* damlalık dahil

#### Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz	<b>R134a / R290</b>
Sıcaklık Aralığı	<b>+3 °C ... +10 °C</b>
Soğutma Gücü	<b>500 W</b>
Güç	<b>250 W</b>
Akım	<b>1,4 A</b>
Enerji Tüketimi	<b>2,8 kWh/24h</b>
Besleme Voltajı	<b>220-240 V 50 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>208-220 V 60 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>115 V 60 Hz</b>

## Panoramik karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

- ❖ Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur. Bu sayede klasik ürünlere göre **%50'ye varan enerji tasarrufu** sağlar.
- ❖ **Pratik musluk sistemi**; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
- ❖ **Geniş musluk hortumu** parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülp temizlenebilir.
- ❖ **Manyetik palet sistemi** sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümünde sizme riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.
- ❖ **Burgulu palet sistemi** homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
- ❖ **Mükemmel temizlik ve hijyen** için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ❖ **Polikarbonat hazne** darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
- ❖ Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun çözümüdür.
- ❖ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.





ürün seçenekleri



sıcaklık kontrol sistemi



SARI  
**M22.DY Ⓜ**  
€ 625,00



SİYAH  
**M22.DB Ⓜ**  
€ 625,00



INOX  
**M22.DI Ⓜ**  
€ 660,00



DİJİTAL

Dijital termostat sayesinde derece kolayca ayarlanır, termostat belirlenen dereceyi korur, dijital gösterge anlık sıcaklığı gösterir.



SARI  
**M22.AY Ⓜ**  
€ 600,00



SİYAH  
**M22.AB Ⓜ**  
€ 600,00



INOX  
**M22.AI Ⓜ**  
€ 635,00



ANALOG

İstenen derece manuel olarak ayarlanır, termostat sıcaklığı korur.

21

# Panoramik M40

40 L panoramik, karıştırıcılı, soğuk içecek dispenseri

Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağıdem sütü gibi her türlü soğuk içeceğin soğutulması ve dağıtıımı için tasarlanmış tezgah üstü dispencer



**R290**  
Soğutucu gaz  
seçeneği mevcuttur.



**40 LİTRE**

Ağırlık ve Ölüler	Makine	Koli
Ağırlık	<b>23 kg</b>	<b>25,1 kg</b>
Genişlik	<b>450 mm</b>	<b>490 mm</b>
Derinlik	<b>450 mm*</b>	<b>480 mm</b>
Yükseklik	<b>825 mm</b>	<b>845 mm</b>

\* damlalık dahil

## Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz	<b>R134a / R290</b>
Sıcaklık Aralığı	<b>+3 °C ... +10 °C</b>
Soğutma Gücü	<b>750 W</b>
Güç	<b>280 W</b>
Akım	<b>1,45 A</b>
Enerji Tüketimi	<b>4,25 kWh/24h</b>
Besleme Voltajı	<b>220-240 V 50 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>208-220 V 60 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>115 V 60 Hz</b>

## Panoramik karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

- ❖ Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur, Bu sayede klasik ürünlere göre %50'ye varan enerji tasarrufu sağlar.
- ❖ **Pratik musluk sistemi;** tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
- ❖ Geniş musluk hortumu parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülp temizlenebilir.
- ❖ **Manyetik palet sistemi** sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümünde sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.
- ❖ **Burgulu palet sistemi** homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
- ❖ **Mükemmel temizlik ve hijyen** için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ❖ **Polikarbonat hazne** darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
- ❖ Makinenin kompakt gövdesi sayesinde yüksek miktarda günlük tüketime sahip tesislerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
- ❖ Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerekişi rahatlıkla fark edilir.





ürün seçenekleri



SARI  
**M40.DY Ⓜ**  
€ 830,00



SİYAH  
**M40.DB Ⓜ**  
€ 830,00



INOX  
**M40.DI Ⓜ**  
€ 865,00



sıcaklık kontrol sistemi



Dijital termostat sayesinde derece kolayca ayarlanır, termostat belirlenen dereceyi korur, dijital gösterge anlık sıcaklığı gösterir.

# Panoramik S22

22 L panoramik, fiskiyeli soğuk içecek dispenseri

Doğal parçaciksız meyve ve şalgam sularının soğutulması ve dağıtılması için tasarlanmış tezgah üstü soğuk içecek dispenseri.



**R290**  
Soğutucu gaz  
seçeneği mevcuttur.



**22 LİTRE**

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	<b>20,6 kg</b>	<b>22,2 kg</b>
Genişlik	<b>350 mm</b>	<b>400 mm</b>
Derinlik	<b>405 mm*</b>	<b>430 mm</b>
Yükseklik	<b>760 mm</b>	<b>795 mm</b>

\* damlalık dahil

## Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz	<b>R134a / R290</b>
Sıcaklık Aralığı	<b>+3 °C ... +10 °C</b>
Soğutma Gücü	<b>500 W</b>
Güç	<b>260 W</b>
Akım	<b>1,38 A</b>
Enerji Tüketimi	<b>2,9 kWh/24h</b>
Besleme Voltajı	<b>220-240 V 50 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>208-220 V 60 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>115 V 60 Hz</b>

## Panoramik fiskiyeli soğuk içecek dispenseri

- Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur, Bu sayede klasik ünlere göre **%50'ye varan enerji tasarrufu** sağlar.
- Pratik musluk sistemi;** tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
- Geniş musluk hortumu** hızlı dolum sağılar ve kolaylıkla sökülp temizlenebilir.
- Manyetik fiskiyeli sistemi** sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümünde sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.
- Fiskiyenin **eşit dağıtım** özelliği sayesinde içecek azalsa bile iştah açıcı görsellik değişmez.
- Mükemmel **temizlik ve hijyen** için içecek ile temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- Polikarbonat hazne** darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
- Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun çözümüdür.
- Parçacıklı içeceklerde uygun değildir.
- Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerekişi rahatlıkla fark edilir.





◆ ürün seçenekleri



SARI  
**S22.DY ₺  
€ 625,00**



SİYAH  
**S22.DB ₺  
€ 625,00**



INOX  
**S22.DI ₺  
€ 660,00**

◆ sıcaklık kontrol sistemi



DİJİTAL

Dijital termostat sayesinde derece kolayca ayarlanır, termostat belirlenen dereceyi korur, dijital gösterge anlık sıcaklığı gösterir.



SARI  
**S22.AY ₺  
€ 600,00**



SİYAH  
**S22.AB ₺  
€ 600,00**



INOX  
**S22.AI ₺  
€ 635,00**



ANALOG

İstenen derece manuel olarak ayarlanır, termostat sıcaklığı korur.

25

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

**samixir**  
İçecek ekipmanları beverage equipment

# Panoramik S40

40 L panoramik, fiskiyeli soğuk içecek dispenseri

Doğal parçaciksız meyve ve şalgam sularının soğutulması ve dağıtılması için tasarlanmış tezgah üstü soğuk içecek dispenseri.



**R290**  
Soğutucu gaz  
seçeneği mevcuttur.



**40 LİTRE**

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	<b>25,8 kg</b>	<b>27,5 kg</b>
Genişlik	<b>450 mm</b>	<b>490 mm</b>
Derinlik	<b>450 mm*</b>	<b>480 mm</b>
Yükseklik	<b>830 mm</b>	<b>845 mm</b>

\* damlalık dahil

## Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz	<b>R134a / R290</b>
Sıcaklık Aralığı	<b>+3 °C ... +10 °C</b>
Soğutma Gücü	<b>750 W</b>
Güç	<b>285 W</b>
Akım	<b>1,4 A</b>
Enerji Tüketimi	<b>4,45 kWh/24h</b>
Besleme Voltajı	<b>220-240 V 50 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>208-220 V 60 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>115 V 60 Hz</b>

## Panoramik fiskiyeli soğuk içecek dispenseri

- ❖ Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur, Bu sayede klasik ürünlere göre **%50'ye varan enerji tasarrufu** sağlar.
- ❖ **Pratik musluk sistemi**; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar.
- ❖ **Geniş musluk hortumu** hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülp temizlenebilir.
- ❖ **Manyetik fiskiyeli sistemi** sayesinde hazne içinde bulunan içeceklerin alt motor bölümünü sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.
- ❖ Fiskiyenin **eşit dağıtım** özelliği sayesinde içecek azalsa bile iştah açıcı görsellik değişmez.
- ❖ **Mükemmel temizlik ve hijyen** için içecek ile temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ❖ **Polikarbonat hazne** darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
- ❖ Makinenin kompakt gövdesi sayesinde yüksek miktarda günlük tüketime sahip tesislerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
- ❖ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerekişi rahatlıkla fark edilir.





◆ ürün seçenekleri



SARI  
**S40.DY ₺  
€ 830,00**



SİYAH  
**S40.DB ₺  
€ 830,00**



INOX  
**S40.DI ₺  
€ 865,00**

◆ sıcaklık kontrol sistemi



DİJİTAL

Dijital termostat sayesinde derece kolayca ayarlanır, termostat belirlenen dereceyi korur, dijital gösterge anlık sıcaklığı gösterir.

# Panoramik 22 Twin

22 L+22 L panoramik twin soğuk içecek dispenseri

Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağıdem sütü gibi her türlü soğuk içeceğin soğutulması ve dağıtım için tasarlanmış tezgah üstü dispencer



**R290**  
Soğutucu gaz  
seçeneği mevcuttur.



22 LİTRE 22 LİTRE

Ağırlık ve Ölüler	Makine	Koli
Ağırlık	32,7 kg	35,5 kg
Genişlik	695 mm	735 mm
Derinlik	405 mm*	420 mm
Yükseklik	755 mm	780 mm

\* damlalık dahil

## Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz	R134a / R290
Sıcaklık Aralığı	+3 °C ... +10 °C
Soğutma Gücü	750 W
Güç	290 W
Akım	1,5 A
Enerji Tüketimi	4,36 kWh/24h
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

## Panoramik Twin fiskiyeli ve karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

- ❖ **Fiskiyeli;** Manyetik pompa sistemi sayesinde; özellikle parçaciksız meyve sularının, şalgamın soğutulması ve dağıtılması için tasarlanmış tezgah üstü dispencer.
- ❖ **Karıştırıcılı;** Manyetik paletli, yavaş çalışan karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıklı doğal meyve suları, ayrıca; ayran, şalgam, soğuk kahve, soğuk çay, süt ve her türlü soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtım için tasarlanmış tezgah üstü dispencer.
- ❖ **Fiskiyeli; Manyetik pompa sistemi ve Karıştırıcılı; Manyetik palet sistemi** sayesinde hızne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.
- ❖ Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur, bu sayede klasik ürünlere göre %50'ye varan enerji tasarrufu sağlar.
- ❖ **Fiskiyeli** modeller parçacıklı içeceklerde uygun değildir.
- ❖ **Fiskiye** sistemi sayesinde iştah açıcı görsellik sunar.
- ❖ **Karıştırıcılı;** Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ile içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
- ❖ Hazneler soğutma ve karıştırma konularında **birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir**, çoklu hızne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
- ❖ **Pratik musluk sistemi;** tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar
- ❖ **Geniş musluk hortumu** parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülp temizlenebilir.
- ❖ **Mükemmel temizlik ve hijyen** için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ❖ **Polikarbonat hazne** darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.
- ❖ Tek gövde ve ikili hızne sayesinde farklı ve çeşitli içecekleri aynı anda sunmak isteyen işletmelere uygundur.
- ❖ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerekişi rahatça fark edilir.





ürün seçenekleri



sıcaklık kontrol sistemi



SARI  
**SS44.AY** ۹۱ ۹۱  
€ 1.125,00



SARI  
**SM44.AY** ۹۱ ۰  
€ 1.125,00



SARI  
**MM44.AY** ۰۰  
€ 1.125,00



İstenen derece manuel olarak ayarlanır, termostat sıcaklığı korur.

**ANALOG**



SİYAH  
**SS44.AB** ۹۱ ۹۱  
€ 1.125,00



SİYAH  
**SM44.AB** ۹۱ ۰  
€ 1.125,00



SİYAH  
**MM44.AB** ۰۰  
€ 1.125,00



İstenen derece manuel olarak ayarlanır, termostat sıcaklığı korur.

**ANALOG**

**29**

# KAM22 - KAM40

22 L - 40 L Panoramik köpüklü ayran dispenseseri



**R290**  
Soğutucu gaz  
seçeneği mevcuttur.



**22 LİTRE**



**40 LİTRE**

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli	Makine	Koli
Ağırlık	21,8 kg	22,90 kg	25 kg	26,9 kg
Genişlik	350 mm	400 mm	450 mm	490 mm
Derinlik	405 mm*	425 mm	450 mm*	480 mm
Yükseklik	825 mm	865 mm	890 mm	930 mm

\* damlalık dahil

#### Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz	R134a / R290	R134a / R290
Sıcaklık Aralığı	+3 °C ... +10 °C	+3 °C ... +10 °C
Soğutma Gücü	500 W	750 W
Güç	255 W	285 W
Akım	1,3 A	1,45 A
Enerji Tüketimi	2,8 kWh/24h	4,3 kWh/24h
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz	115 V 60 Hz

## Panoramik köpüklü ayran dispenseseri

- ❖ Ayranın soğutulması ve dağıtılması için geliştirilmiş, köpüklü ayran veren özel musluk sistemi ile çalışan tezgah üstü dispense.
- ❖ Sınıfında tek, **kompakt**, köpüklü ayran dispenseseri
- ❖ **Özel musluk sistemi** sayesinde ayran bardaşa dökülürken köpürtüldüğü için ayranın kıvamı ve lezzeti bozulmaz, **hızlı dolum** sağlar.
- ❖ Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur, Bu sayede klasik ürünlere göre **%50'ye varan enerji tasarrufu** sağlar.
- ❖ Yavaş çalışan **manyetik paletli karıştırma** sistemi sayesinde ayranın kıvamı ve lezzeti değişmez, hazne içinde köpük oluşumunu engeller.
- ❖ Burgulu **palet sistemi** homojen bir karışım ve içecekten daha hızlı soğumasını sağlar.
- ❖ **Manyetik palet sistemi** sayesinde hazne içinde bulunan içecekten alt motor bölümünde sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.
- ❖ Mükemmel **temizlik ve hijyen** için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ❖ Polikarbonat hazne **darbeye dayanıklı** ve gıda kullanımına uygundur.
- ❖ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerekişi rahatça fark edilir.





Ürün tanıtım  
ideosu için taratın



ürün seçenekleri

sıcaklık kontrol sistemi



WHITE  
**KAM22.DW Ⓜ**  
€ 775,00



INOX  
**KAM22.DI Ⓜ**  
€ 810,00



22 LİTRE



DİJİTAL

Dijital termostat  
sayesinde derece  
kolayca ayarlanır,  
termostat belirlenen  
dereceyi korur, dijital  
gösterge anlık sıcaklığı  
gösterir.



WHITE  
**KAM40.DW Ⓜ**  
€ 1.065,00



INOX  
**KAM40.DI Ⓜ**  
€ 1.100,00



40 LİTRE



DİJİTAL

Dijital termostat  
sayesinde derece  
kolayca ayarlanır,  
termostat belirlenen  
dereceyi korur, dijital  
gösterge anlık sıcaklığı  
gösterir.

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

# Klasik Mono

20 L klasik, fiskiyeli, karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

Meyve suları, şalgam suyu, kahve, çay gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtıımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.



**R290**  
Soğutucu gaz  
seçeneği mevcuttur.



**20 LİTRE**

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	<b>20,5 kg</b>	<b>21,9 kg</b>
Genişlik	<b>185 mm</b>	<b>225 mm</b>
Derinlik	<b>525 mm*</b>	<b>550 mm</b>
Yükseklik	<b>665 mm</b>	<b>690 mm</b>

\* damlalık dahil

#### Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz	<b>R134a / R290</b>
Sıcaklık Aralığı	<b>+5 °C ... +10 °C</b>
Soğutma Gücü	<b>500 W</b>
Güç	<b>275 W</b>
Akım	<b>1,4 A</b>
Enerji Tüketimi	<b>5,60 kWh/24h</b>
Besleme Voltajı	<b>220-240 V 50 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>208-220 V 60 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>115 V 60 Hz</b>

## Klasik fiskiyeli veya karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

- ❖ **Fiskiyeli** manyetik fiskiyeli karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçaciksız meyve suları, şalgam suyu gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtıımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.
- ❖ **Karıştırıcılı** manyetik paletli, yavaş çalışan karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıklı meyve suları, ayrıca; şalgam, soğuk kahve, soğuk çay, gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtıımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser.
- ❖ **Fiskiyeli** modelde manyetik pompa ve **Karıştırıcılı** modelde **manyetik palet sistemi** sayesinde hazine içinde bulunan içeceklerin alt motor bölümünde sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motor ömrü uzar.
- ❖ **Fiskiyeli** modeller parçacıklı içeceklerle uygun değildir.
- ❖ **Karıştırıcılı**; Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ile içeceklerin daha hızlı soğumasını sağlar.
- ❖ **Pratik musluk sistemi**; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar
- ❖ **Geniş musluk hortumu** parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülp temizlenebilir.
- ❖ **Mükemmel temizlik ve hijyen** için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ❖ Polikarbonat hazne **darbeye dayanıklı** ve gıda kullanımına uygundur.
- ❖ Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun bir çözümdür.
- ❖ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.
- ❖ Sıcaklık seviyesi manuel olarak gövde içinden ayarlanır, termostat bu ayarı korur.





ürün seçenekleri



SARI  
**20.SY Ⓛ**  
€ 400,00



SİYAH  
**20.SB Ⓛ**  
€ 400,00



INOX  
**20.SI Ⓛ**  
€ 435,00



SARI  
**20.MY Ⓛ**  
€ 425,00



SİYAH  
**20.MB Ⓛ**  
€ 425,00



INOX  
**20.MI Ⓛ**  
€ 460,00

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

# Klasik Twin

20 L + 20 L klasik, fiskiyeli ve/veya karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

Meyve suları, şalgam suyu, kahve, çay gibi soğuk içeceklerin soğutulması  
ve dağıtım için tasarlanmış tezgah üstü dispencer.



**R290**  
Soğutucu gaz  
seçeneği mevcuttur.



20 LİTRE 20 LİTRE

Ağırlık ve Ölüler	Makine	Koli
Ağırlık	32,5 kg	34,4 kg
Genişlik	365 mm	395 mm
Derinlik	525 mm*	535 mm
Yükseklik	665 mm	690 mm

\* damlalık dahil

## Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz	R134a / R290
Sıcaklık Aralığı	+5 °C ... +10 °C
Soğutma Gücü	750 W
Güç	310 W
Akım	1,55 A
Enerji Tüketimi	6,20 kWh/24h
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

## Klasik fiskiyeli ve karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

- ❖ **Fiskiyeli** manyetik fiskiyeli karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçaciksız meyve suları, şalgam suyu gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtım için tasarlanmış tezgah üstü dispencer.
- ❖ **Karıştırıcılı** manyetik paletli, yavaş çalışan karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıklı meyve suları, ayrıca; şalgam, soğuk kahve, soğuk çay, gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtım için tasarlanmış tezgah üstü dispencer.
- ❖ **Fiskiyeli** modelde manyetik pompa ve **Karıştırıcılı** modelde **manyetik palet sistemi** sayesinde hazne içinde bulunan içeceklerin alt motor bölümünü sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motor ömrü uzar.
- ❖ **Fiskiyeli** modeller parçacıklı içeceklerle uygun değildir.
- ❖ **Karıştırıcılı;** Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ile içeceklerin daha hızlı soğumasını sağlar.
- ❖ Hazneler soğutma ve karıştırma konularında **birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir**, çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
- ❖ **Pratik musluk sistemi;** tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar
- ❖ **Geniş musluk hortumu** devamlı akışkanlık sağlar ve kolaylıkla sökülp temizlenebilir.
- ❖ **Mükemmel temizlik ve hijyen** için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ❖ Polikarbonat hazne **darbeye dayanıklı** ve gıda kullanımına uygundur.
- ❖ Kompakt gövdesi sayesinde yüksek miktarda günlük tüketime sahip tesislerin ihtiyaçlarını karşılar.
- ❖ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gereği rahatça fark edilir.
- ❖ Sıcaklık seviyesi manuel olarak gövde içinden ayarlanır, termostat bu ayarı korur.





ürün seçenekleri



SARI  
**40.SSY** ₺ 1.91  
€ 585,00



SİYAH  
**40.SSB** ₺ 1.91  
€ 585,00



INOX  
**40.SSI** ₺ 1.91  
€ 610,00



SARI  
**40.SMY** ₺ 1.91  
€ 610,00



SİYAH  
**40.SMB** ₺ 1.91  
€ 610,00



SARI  
**40.MMY** ₺ 1.91  
€ 635,00



SİYAH  
**40.MMB** ₺ 1.91  
€ 635,00



INOX  
**40.MMI** ₺ 1.91  
€ 670,00



SARI  
**40.SMI** ₺ 1.91  
€ 645,00

# Klasik Triple

20L + 20L + 20L klasik, fiskiyeli ve/veya karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

Meyve suları, şalgam suyu, kahve, çay gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtıımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenceri.



**R290**  
Soğutucu gaz  
seçeneği mevcuttur.



20 LİTRE 20 LİTRE 20 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	42,3 kg	44,5 kg
Genişlik	545 mm	575 mm
Derinlik	525 mm*	550 mm
Yükseklik	665 mm	690 mm

\* damlalık dahil

#### Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz	R134a / R290
Sıcaklık Aralığı	+5 °C ... +10 °C
Soğutma Gücü	1020 W
Güç	340 W
Akım	1,75 A
Enerji Tüketimi	8 kWh/24h
Besleme Voltajı	220-240 V 50 Hz
Opsiyonel Voltaj	208-220 V 60 Hz
Opsiyonel Voltaj	115 V 60 Hz

## Klasik fiskiyeli ve karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri

- ❖ **Fiskiyeli** manyetik fiskiyeli karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçaciksız meyve suları, şalgam suyu gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtıımı için tasarlanmış tezgah üstü dispencer.
- ❖ **Karıştırıcılı** manyetik paletli, yavaş çalışan karıştırma sistemi sayesinde; özellikle parçacıklı meyve suları, ayrıca; şalgam, soğuk kahve, soğuk çay, gibi soğuk içeceklerin soğutulması ve dağıtıımı için tasarlanmış tezgah üstü dispencer.
- ❖ **Fiskiyeli** modelde manyetik pompa ve **Karıştırıcılı** modelde **manyetik palet sistemi** sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motor ömrü uzar.
- ❖ **Fiskiyeli** modeller parçacıklı içeceklerle uygun değildir.
- ❖ **Karıştırıcılı**; Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ile içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
- ❖ Hazneler soğutma ve karıştırma konularında **birbirlerinden bağımsız kontrol edilebilir**, çoklu hazne sayesinde her an içecek temini sağlanabilir.
- ❖ **Pratik musluk sistemi**; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar
- ❖ **Geniş musluk hortumu** parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülp temizlenebilir.
- ❖ **Mükemmel temizlik ve hijyen** için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ❖ Polikarbonat hazne **darbeye dayanıklı** ve gıda kullanımına uygundur.
- ❖ Kompakt gövdesi sayesinde yüksek miktarda günlük tüketime sahip tesislerin ihtiyaçlarını karşılar.
- ❖ Damlalıkta bulunan **seviye göstergesi** sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gereği rahatça fark edilir.
- ❖ Sıcaklık seviyesi manuel olarak gövde içinden ayarlanır, termostat bu ayarı korur.





ürün seçenekleri



SARI  
**60.SSSY** ۹۰۰۰  
€ 850,00

SİYAH  
**60.SSSB** ۹۰۰۰  
€ 850,00

INOX  
**60.SSSI** ۹۰۰۰  
€ 885,00



SARI  
**60.SSMY** ۹۰۰۰  
€ 875,00

SİYAH  
**60.SSMB** ۹۰۰۰  
€ 875,00

INOX  
**60.SSMI** ۹۰۰۰  
€ 910,00



SARI  
**60.SMMY** ۹۰۰۰  
€ 900,00

SİYAH  
**60.SMMB** ۹۰۰۰  
€ 900,00

INOX  
**60.SMMI** ۹۰۰۰  
€ 935,00



SARI  
**60.MMMY** ۹۰۰۰  
€ 925,00

SİYAH  
**60.MMMB** ۹۰۰۰  
€ 925,00

INOX  
**60.MMMI** ۹۰۰۰  
€ 960,00

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

# HOT



## 5 L panoramik, sıcak içecek dispenseri

Salep, sıcak çikolata, çorba, çay, kahve, süt ve benzeri sıcak içilen içecekleri "BAIN-MARIE" yöntemi ile sıcak tutan, homojen ve topaksız olarak karıştırın ve dağıtımını sağlayan sıcak içecek dispensesi.



5 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	<b>6,3 kg</b>	<b>7 kg</b>
Genişlik	<b>275 mm</b>	<b>285 mm</b>
Derinlik	<b>360 mm*</b>	<b>285 mm</b>
Yükseklik	<b>450 mm</b>	<b>470 mm</b>

\* damlalık dahil

### Teknik Detaylar

Sıcaklık Aralığı	<b>30°C ... 90°C</b>
Isıtma Gücü	<b>1000W</b>
Akım	<b>4,5 A</b>
Enerji Tüketimi	<b>9 kWh/24h</b>
Besleme Voltajı	<b>220-240 V 50 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>208-220 V 60 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>115 V 60 Hz</b>

## Panoramik karıştırıcılı sıcak içecek dispensesi

- ◆ Salep, sıcak çikolata, çorba, çay, kahve, süt ve benzeri sıcak içilen içecekleri "BAIN-MARIE" yöntemi ile sıcak tutan, homojen ve topaksız olarak karıştırın ve dağıtımını sağlayan 5 litre kapasiteli tezgah üstü sıcak içecek dispensesi.
- ◆ Özel tasarlanmış "**BAIN-MARIE**" ısıtma sistemi sayesinde sıcak içecekler yoğunlaşmaz ve haznenin dibine yapışmaz.
- ◆ Tüm metal aksam yüksek kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- ◆ Karıştırma paletinin devamlı dönmesi sayesinde akışkan kıvam korunur, topak olusmaz.
- ◆ "**BAIN-MARIE**" sisteminin su seviyesi gövde dışından gözlemlenebilir.
- ◆ Kapalı devre "**BAIN-MARIE**" su ısıtma sistemi sayesinde su buharı kaybı oluşmaz, su seviyesi uzun süre korunur, bu sayede rezistansın kireçlenmesi önlenir.
- ◆ Susuz çalışması durumunda gövde dışı ikaz ışığı yanarak makineye su eklenmesi gerektiğini bildirir.
- ◆ Katılışmış içeceklerin musluktan akışının zorlaşması durumunda musluk içine yerleşik açma pimi ile sorun çözülür.
- ◆ Mükemmel temizlik ve hijyen için içecek ile temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ◆ "**BAIN-MARIE**" kazanının dış gövdeden bağımsız olması sayesinde kullanıcının elini yakması engellenir, ısı kaybı oluşmaz.
- ◆ Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerekişi rahatça fark edilir.



## Ürün seçenekleri



INOX  
SC.05 @  
€ 450,00



**“ BAIN-MARIE;** gidanın içinde bulunduğu kabın su dolu başka bir kap içine oturtularak alta bulunan suyun ısınması sayesinde yavaş yavaş pişirilmesi işlemidir. Böylece gıda ısı kaynağı ile direkt temasla olmadan pişer, gidanın aşırı ısı nedeniyle topaklaşması ve hatta yanması engellenmiş olur. Bu işlemi yapan cihazın yapısının ısısı çabuk iletmeyen, kalın malzemeden imal edilmiş olması gereklidir. İşlemenin sorunsuz olarak yürütülmesi için cihaz içindeki suyun gerekli olan asgari seviyeyin üstünde tutulması çok önemlidir.

# HOT

## 10 L panoramik, sıcak içecek dispensori

Salep, sıcak çikolata, çorba, çay, kahve, süt ve benzeri sıcak içilen içecekleri "BAIN-MARIE" yöntemi ile sıcak tutan, homojen ve topaksız olarak karıştırın ve dağıtımını sağlayan sıcak içecek dispensori.



10 LİTRE

Ağırlık ve Ölçüler	Makine	Koli
Ağırlık	<b>6,9 kg</b>	<b>7,7 kg</b>
Genişlik	<b>275 mm</b>	<b>285 mm</b>
Derinlik	<b>360 mm*</b>	<b>285 mm</b>
Yükseklik	<b>535 mm</b>	<b>525 mm</b>

\* damlalık dahil

### Teknik Detaylar

Sıcaklık Aralığı	<b>30°C ... 90°C</b>
Isıtma Gücü	<b>1200W</b>
Akım	<b>5,5 A</b>
Enerji Tüketimi	<b>10 kWh/24h</b>
Besleme Voltajı	<b>220-240 V 50 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>208-220 V 60 Hz</b>
Opsiyonel Voltaj	<b>115 V 60 Hz</b>

## Panoramik karıştırıcılı sıcak içecek dispensori

- ◆ Salep, sıcak çikolata, çorba, çay, kahve, süt ve benzeri sıcak içilen içecekleri "**BAIN-MARIE**" yöntemi ile sıcak tutan, homojen ve topaksız olarak karıştırın ve dağıtımını sağlayan 10 litre kapasiteli tezgah üstü sıcak içecek dispensori.
- ◆ Özel tasarlanmış "**BAIN-MARIE**" ısıtma sistemi sayesinde sıcak içecekler yoğunlaşmaz ve haznenin dibine yapışmaz.
- ◆ Tüm metal aksam yüksek kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- ◆ Karıştırma paletinin devamlı dönmesi sayesinde akışkan kıvam korunur, topak oluşmaz.
- ◆ "**BAIN-MARIE**" sisteminin su seviyesi gövde dışından gözlemlenebilir.
- ◆ Kapalı devre "**BAIN-MARIE**" su ısıtma sistemi sayesinde su buharı kaybı oluşmaz, su seviyesi uzun süre korunur, bu sayede rezistansın kireçlenmesi önlenir.
- ◆ Susuz çalışması durumunda gövde dışı ikaz ışığı yanarak makineye su eklenmesi gerektiğini bildirir.
- ◆ Katılışmış içeceklerin musluktan akışının zorlaşması durumunda musluk içine yerleşik açma pimi ile sorun çözülür.
- ◆ Mükemmel temizlik ve hijyen için içecek ile temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- ◆ "**BAIN-MARIE**" kazanının dış gövdeden bağımsız olması sayesinde kullanıcının elini yakması engellenir, ısı kaybı oluşmaz.
- ◆ Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerekiği rahatça fark edilir.



yeni



ürün seçenekleri



INOX  
SC.10 @  
€ 500,00

Sıcak  
Çorba



**“ BAIN-MARIE;** gıdanın içinde bulunduğu kabın su dolu başka bir kap içine oturtularak alta bulunan suyun ısınması sayesinde yavaş yavaş pişirilmesi işlemidir. Böylece gıda ısı kaynağı ile direkt temasla olmadan pişer, gıdanın aşırı ısı nedeniyle topaklaşması ve hatta yanması engellenmiş olur. Bu işlemi yapan cihazın yapısının ısıyı çabuk iletmeyen, kalın malzemeden imal edilmiş olması gereklidir. İşlemenin sorunsuz olarak yürütülmesi için cihaz içindeki suyun gerekli olan asgari seviyeyin üstünde tutulması çok önemlidir.

41



### **Sam Teknik Mutfak Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Adnan Kahveci Mah. Büyükdere Cad.

Şirin Sanayi Sitesi B Blok No:22/N

Beylikdüzü / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 256 04 24

info@samixir.com

www.samixir.com



website



katalog

**Turkey**  
Discover  
the potential

